Инструкция по монтажу (Оригинальное руководства по эксплуатации) 8066190 1701a [8066196]

FESTO

Соединительный кабель NEBV-S1G25-K-...-LE

Festo AG & Co. KG

Postfach 73726 Esslingen Германия +49 711 347-0 www.festo.com

1. Параллельно действующая документация




Вся доступная документация на изделие → www.festo.com/pk

2. Использование по назначению

Соединительный кабель для пневмоостровов с многополюсным разъемом.

3. Конструкция



- Розетка Sub-D (1x)
 25-полюсная
- 2 Кабель (1x)
- 3 Винт (2x)

4. Расположение контактов

Розетка 1

13 00000000000000001

5. Технические характеристики

NEBV-S1G25-KLE			LE15	LE25	
Структура кабеля		[MM ²]	15x0,34	20x0,25	5x0,34
Допустимая нагрузка по току		[A]	2,6	1,6	2,16
Диапазон рабочего	U_B	[B]	0 30	0 30	
напряжения, пост. ток					
Импульсная прочность		[кВ]	2,4	2,4	
Диаметр кабеля	D	[MM]	9,0 ± 0,2	10,5 ± 0,	2
Радиус изгиба кабеля					
жесткая укладка кабелей	R	[MM]	≥ 90	≥ 105	
гибкая укладка кабелей	R	[MM]	≥ 90	≥ 105	
Степень защиты в			IP65/IP67		
смонтированном состоянии					
Окружающая температура					
жесткая укладка кабелей		[°C]	-20 +70		
гибкая укладка кабелей		[°C]	−5 +70		
Материал оболочки кабеля			ПВХ		

6. Назначение контактов

6a. NEBV-S1G25-K-...-LE15

Цветовой код ¹⁾	Контакт		
	Sub-D 25-полюсный		
WH (белый)	1		
BN (коричневый)	2		
GN (зеленый)	3		
ҮЕ (желтый)	4		
GY (серый)	5		
РК (розовый)	6		
BU (синий)	7		
RD (красный)	8		
ВК (черный)	9		
VT (фиолетовый)	10		
GYPK (серо-розовый)	11		
RDBU (красно-синий)	12		
-	13 22		
WHGN (бело-зеленый)	23		
BNGN (коричнево-зеленый)	24		
WHYE (бело-желтый)	25		

6b. NEBV-S1G25-K-...-LE25

Цветовой код ¹⁾	Контакт		
	Sub-D 25-полюсный		
WH (белый)	1		
BN (коричневый)	2		
GN (зеленый)	3		
ҮЕ (желтый)	4		
GY (серый)	5		
РК (розовый)	6		
BU (синий)	7		
RD (красный)	8		
ВК (черный)	9		
VT (фиолетовый)	10		
GYPK (серо-розовый)	11		
RDBU (красно-синий)	12		
WHGN (бело-зеленый)	13		
BNGN (коричнево-зеленый)	14		
WHYE (бело-желтый)	15		
YEBN (желто-коричневый)	16		
WHGY (бело-серый)	17		
GYBN (серо-коричневый)	18		
WHPK (бело-розовый)	19		
PKBN (розово-коричневый)	20		
WHBU (бело-синий)	21		
BNBU (коричнево-синий)	22		
WHRD (бело-красный)	23		
BNRD (коричнево-красный)	24		
WHBK (бело-черный)	25		

¹⁾ Цветовой код согласно IEC 60757:1983-01